



FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA PORTUGUESA CULTURAL E DESPORTIVA - FOP



CTJ – Colégio Técnico de Juízes

Secções / Classes CTJ – Exposições 2009

Nota 1: – Nas secções em que se pode inscrever aves de 2 ou mais anos, as Equipas podem ter Aves dos diferentes anos, na *mesma equipa*.

Nota 2: – P.E. = anilha “stam” do Próprio Expositor.

SECÇÃO A – CANÁRIOS HARZ – P.E. (anilhas do ano)

Eq. 4	CANÁRIOS HARZ	Ind.
A-1	Harz	A-2
A-3	Canto/Cor lipocrómico, excepto amarelo	A-4
A-5	Canto/Cor lipocrómico de fundo amarelo	A-6
A-7	Canto/Cor melânico clássico	A-8
A-9	Canto/Cor melânico não clássico	A-10
A-11	Canto/Porte	A-12

SECÇÃO B – CANÁRIOS MALINOIS – P.E. (anilhas do ano)

Eq. 4	CANÁRIOS MALINOIS	Ind.
B-1	Malinois	B-2
B-3	Canto/Cor	B-4

SECÇÃO C – CANÁRIOS TIMBRADOS – P.E. (anilhas do ano)

Eq. 4	CANÁRIOS TIMBRADOS	Ind.
C-1	Timbrado	C-2

SECÇÃO D – CANÁRIOS DE COR – P.E. (anilhas do ano)

Eq. 4	CANÁRIOS DE COR	Ind.
D-1	Lipocrómico branco	D-2
D-3	Lipocrómico amarelo intensivo	D-4
D-5	Lipocrómico amarelo nevado	D-6
D-7	Lipocrómico amarelo mosaico macho	D-8
D-9	Lipocrómico amarelo mosaico fêmea	D-10
D-11	Lipocrómico amarelo marfim	D-12
D-13	Lipocrómico amarelo mosaico marfim	D-14
D-15	Lipocrómico vermelho intensivo	D-16
D-17	Lipocrómico vermelho nevado	D-18
D-19	Lipocrómico vermelho mosaico macho	D-20
D-21	Lipocrómico vermelho mosaico fêmea	D-22
D-23	Lipocrómico vermelho marfim	D-24
D-25	Lipocrómico vermelho mosaico marfim	D-26
D-27	Albino	D-28
D-29	Lutino intensivo	D-30
D-31	Lutino nevado	D-32
D-33	Lutino mosaico macho	D-34
D-35	Lutino mosaico fêmea	D-36
D-37	Lutino marfim	D-38
D-39	Rubino intenso	D-40
D-41	Rubino nevado	D-42
D-43	Rubino mosaico macho	D-44
D-45	Rubino mosaico fêmea	D-46
D-47	Rubino marfim	D-48
D-49	Negro branco	D-50
D-51	Castanho branco	D-52
D-53	Ágata branco	D-54
D-55	Isabel branco	D-56
D-57	Negro amarelo intensivo	D-58

D-59	Negro amarelo nevado	D-60
D-61	Castanho amarelo intensivo	D-62
D-63	Castanho amarelo nevado	D-64
D-65	Ágata amarelo intensivo	D-66
D-67	Ágata amarelo nevado	D-68
D-69	Isabel amarelo intensivo	D-70
D-71	Isabel amarelo nevado	D-72
D-73	Negro vermelho intensivo	D-74
D-75	Negro vermelho nevado	D-76
D-77	Castanho vermelho intensivo	D-78
D-79	Castanho vermelho nevado	D-80
D-81	Ágata vermelho intensivo	D-82
D-83	Ágata vermelho nevado	D-84
D-85	Isabel vermelho intensivo	D-86
D-87	Isabel vermelho nevado	D-88
D-89	Negro amarelo mosaico macho	D-90
D-91	Negro amarelo mosaico fêmea	D-92
D-93	Castanho amarelo mosaico macho	D-94
D-95	Castanho amarelo mosaico fêmea	D-96
D-97	Ágata amarelo mosaico macho	D-98
D-99	Ágata amarelo mosaico fêmea	D-100
D-101	Isabel amarelo mosaico macho	D-102
D-103	Isabel amarelo mosaico fêmea	D-104
D-105	Negro vermelho mosaico macho	D-106
D-107	Negro vermelho mosaico fêmea	D-108
D-109	Castanho vermelho mosaico macho	D-110
D-111	Castanho vermelho mosaico fêmea	D-112
D-113	Ágata vermelho mosaico macho	D-114
D-115	Ágata vermelho mosaico fêmea	D-116
D-117	Isabel vermelho mosaico macho	D-118
D-119	Isabel vermelho mosaico fêmea	D-120

D-121	Negro Pastel branco	D-122
D-123	Castanho Pastel branco	D-124
D-125	Ágata Pastel branco	D-126
D-127	Isabel Pastel branco	D-128
D-129	Negro Pastel amarelo intensivo	D-130
D-131	Negro Pastel amarelo nevado	D-132
D-133	Castanho Pastel amarelo intensivo	D-134
D-135	Castanho Pastel amarelo nevado	D-136
D-137	Ágata Pastel amarelo intensivo	D-138
D-139	Ágata Pastel amarelo nevado	D-140
D-141	Isabel Pastel amarelo intensivo	D-142
D-143	Isabel Pastel amarelo nevado	D-144
D-145	Negro Pastel vermelho intensivo	D-146
D-147	Negro Pastel vermelho nevado	D-148
D-149	Castanho Pastel vermelho intensivo	D-150
D-151	Castanho Pastel vermelho nevado	D-152
D-153	Ágata Pastel vermelho intensivo	D-154
D-155	Ágata Pastel vermelho nevado	D-156
D-157	Isabel Pastel vermelho intensivo	D-158
D-159	Isabel Pastel vermelho nevado	D-160
D-161	Negro Pastel amarelo mosaico macho	D-162
D-163	Negro Pastel amarelo mosaico fêmea	D-164
D-165	Castanho Pastel amarelo mosaico macho	D-166
D-167	Castanho Pastel amarelo mosaico fêmea	D-168
D-169	Ágata Pastel amarelo mosaico macho	D-170
D-171	Ágata Pastel amarelo mosaico fêmea	D-172
D-173	Isabel Pastel amarelo mosaico macho	D-174
D-175	Isabel Pastel amarelo mosaico fêmea	D-176
D-177	Negro Pastel vermelho mosaico macho	D-178
D-179	Negro Pastel vermelho mosaico fêmea	D-180
D-181	Castanho Pastel vermelho mosaico macho	D-182
D-183	Castanho Pastel vermelho mosaico fêmea	D-184
D-185	Ágata Pastel vermelho mosaico macho	D-186
D-187	Ágata Pastel vermelho mosaico fêmea	D-188
D-189	Isabel Pastel vermelho mosaico macho	D-190
D-191	Isabel Pastel vermelho mosaico fêmea	D-192
D-193	Negro asas cinzas brancas	D-194
D-195	Negro asas cinzas amarelo intensivo	D-196
D-197	Negro asas cinzas amarelo nevado	D-198
D-199	Negro asas cinzas vermelho intensivo	D-200
D-201	Negro asas cinzas vermelho nevado	D-202
D-203	Negro asas cinzas amarelo mosaico macho	D-204
D-205	Negro asas cinzas amarelo mosaico fêmea	D-206
D-207	Negro asas cinzas vermelho mosaico macho	D-208
D-209	Negro asas cinzas vermelho mosaico fêmea	D-210
D-211	Negro Opala branco	D-212
D-213	Castanho Opala branco	D-214
D-215	Ágata Opala branco	D-216
D-217	Negro Opala amarelo intensivo	D-218
D-219	Negro Opala amarelo nevado	D-220

D-221	Castanho Opala amarelo intensivo	D-222
D-223	Castanho Opala amarelo nevado	D-224
D-225	Ágata Opala amarelo intensivo	D-226
D-227	Ágata Opala amarelo nevado	D-228
D-229	Negro Opala vermelho intensivo	D-230
D-231	Negro Opala vermelho nevado	D-232
D-233	Castanho Opala vermelho intensivo	D-234
D-235	Castanho Opala vermelho nevado	D-236
D-237	Ágata Opala vermelho intensivo	D-238
D-239	Ágata Opala vermelho nevado	D-240
D-241	Negro Opala amarelo mosaico macho	D-242
D-243	Negro Opala amarelo mosaico fêmea	D-244
D-245	Castanho Opala amarelo mosaico macho	D-246
D-247	Castanho Opala amarelo mosaico fêmea	D-248
D-249	Ágata Opala amarelo mosaico macho	D-250
D-251	Ágata Opala amarelo mosaico fêmea	D-252
D-253	Negro Opala vermelho mosaico macho	D-254
D-255	Negro Opala vermelho mosaico fêmea	D-256
D-257	Castanho Opala vermelho mosaico macho	D-258
D-259	Castanho Opala vermelho mosaico fêmea	D-260
D-261	Ágata Opala vermelho mosaico macho	D-262
D-263	Ágata Opala vermelho mosaico fêmea	D-264
D-265	Feo branco macho	D-266
D-267	Feo branco fêmea	D-268
D-269	Feo amarelo intensivo macho	D-270
D-271	Feo amarelo intensivo fêmea	D-272
D-273	Feo amarelo nevado macho	D-274
D-275	Feo amarelo nevado fêmea	D-276
D-277	Feo vermelho intensivo macho	D-278
D-279	Feo vermelho intensivo fêmea	D-280
D-281	Feo vermelho nevado macho	D-282
D-283	Feo vermelho nevado fêmea	D-284
D-285	Feo amarelo mosaico macho	D-286
D-287	Feo amarelo mosaico fêmea	D-288
D-289	Feo vermelho mosaico macho	D-290
D-291	Feo vermelho mosaico fêmea	D-292
D-293	Satiné branco	D-294
D-295	Satiné amarelo intensivo	D-296
D-297	Satiné amarelo nevado	D-298
D-299	Satiné vermelho intensivo	D-300
D-301	Satiné vermelho nevado	D-302
D-303	Satiné amarelo mosaico macho	D-304
D-305	Satiné amarelo mosaico fêmea	D-306
D-307	Satiné vermelho mosaico macho	D-308
D-309	Satiné vermelho mosaico fêmea	D-310
D-311	Negro Topázio branco	D-312
D-313	Negro Topázio amarelo intensivo	D-314
D-315	Negro Topázio amarelo nevado	D-316
D-317	Negro Topázio vermelho intensivo	D-318
D-319	Negro Topázio vermelho nevado	D-320
D-321	Negro Topázio amarelo mosaico macho	D-322
D-323	Negro Topázio amarelo mosaico fêmea	D-324
D-325	Negro Topázio vermelho mosaico macho	D-326
D-327	Negro Topázio vermelho mosaico fêmea	D-328

D-329	Ágata Topázio branco	D-330
D-331	Ágata Topázio amarelo intenso	D-332
D-333	Ágata Topázio amarelo nevado	D-334
D-335	Ágata Topázio vermelho intenso	D-336
D-337	Ágata Topázio vermelho nevado	D-338
D-339	Ágata Topázio amarelo mosaico macho	D-340
D-341	Ágata Topázio amarelo mosaico fêmea	D-342
D-343	Ágata Topázio vermelho mosaico macho	D-344
D-345	Ágata Topázio vermelho mosaico fêmea	D-346
D-347	Negro Eumo branco	D-348
D-349	Negro Eumo amarelo intenso	D-350
D-351	Negro Eumo amarelo nevado	D-352
D-353	Negro Eumo vermelho intenso	D-354
D-355	Negro Eumo vermelho nevado	D-356
D-357	Negro Eumo amarelo mosaico macho	D-358
D-359	Negro Eumo amarelo mosaico fêmea	D-360
D-361	Negro Eumo vermelho mosaico macho	D-362
D-363	Negro Eumo vermelho mosaico fêmea	D-364
D-365	Castanho Eumo branco	D-366
D-367	Castanho Eumo amarelo intenso	D-368
D-369	Castanho Eumo amarelo nevado	D-370
D-371	Castanho Eumo vermelho intenso	D-372
D-373	Castanho Eumo vermelho nevado	D-374
D-375	Castanho Eumo amarelo mosaico macho	D-376
D-377	Castanho Eumo amarelo mosaico fêmea	D-378
D-379	Castanho Eumo vermelho mosaico macho	D-380
D-381	Castanho Eumo vermelho mosaico fêmea	D-382
D-383	Ágata Eumo branco	D-384
D-385	Ágata Eumo amarelo intenso	D-386
D-387	Ágata Eumo amarelo nevado	D-388
D-389	Ágata Eumo vermelho intenso	D-390
D-391	Ágata Eumo vermelho nevado	D-392
D-393	Ágata Eumo amarelo mosaico macho	D-394
D-395	Ágata Eumo amarelo mosaico fêmea	D-396
D-397	Ágata Eumo vermelho mosaico macho	D-398
D-399	Ágata Eumo vermelho mosaico fêmea	D-400
D-401	Negro Ónix branco	D-402
D-403	Negro Ónix amarelo intenso	D-404
D-405	Negro Ónix amarelo nevado	D-406
D-407	Negro Ónix vermelho intenso	D-408
D-409	Negro Ónix vermelho nevado	D-410
D-411	Negro Ónix amarelo mosaico macho	D-412
D-413	Negro Ónix amarelo mosaico fêmea	D-414

D-415	Negro Ónix vermelho mosaico macho	D-416
D-417	Negro Ónix vermelho mosaico fêmea	D-418
D-419	Castanho Ónix branco	D-420
D-421	Castanho Ónix amarelo intenso	D-422
D-423	Castanho Ónix amarelo nevado	D-424
D-425	Castanho Ónix vermelho intenso	D-426
D-427	Castanho Ónix vermelho nevado	D-428
D-429	Castanho Ónix amarelo mosaico macho	D-430
D-431	Castanho Ónix amarelo mosaico fêmea	D-432
D-433	Castanho Ónix vermelho mosaico macho	D-434
D-435	Castanho Ónix vermelho mosaico fêmea	D-436
D-437	Ágata Ónix branco	D-438
D-439	Ágata Ónix amarelo intenso	D-440
D-441	Ágata Ónix amarelo nevado	D-442
D-443	Ágata Ónix vermelho intenso	D-444
D-445	Ágata Ónix vermelho nevado	D-446
D-447	Ágata Ónix amarelo mosaico macho	D-448
D-449	Ágata Ónix amarelo mosaico fêmea	D-450
D-451	Ágata Ónix vermelho mosaico macho	D-452
D-453	Ágata Ónix vermelho mosaico fêmea	D-454
D-455	Negro Cobalto branco	D-456
D-457	Negro Cobalto amarelo intenso	D-458
D-459	Negro Cobalto amarelo nevado	D-460
D-461	Negro Cobalto vermelho intenso	D-462
D-463	Negro Cobalto vermelho nevado	D-464
D-465	Negro Cobalto amarelo mosaico macho	D-466
D-467	Negro Cobalto amarelo mosaico fêmea	D-468
D-469	Negro Cobalto vermelho mosaico macho	D-470
D-471	Negro Cobalto vermelho mosaico fêmea	D-472
D-473	Castanho Cobalto branco	D-474
D-475	Castanho Cobalto amarelo intenso	D-476
D-477	Castanho Cobalto amarelo nevado	D-478
D-479	Castanho Cobalto vermelho intenso	D-480
D-481	Castanho Cobalto vermelho nevado	D-482
D-483	Castanho Cobalto amarelo mosaico macho	D-484
D-485	Castanho Cobalto amarelo mosaico fêmea	D-486
D-487	Castanho Cobalto vermelho mosaico macho	D-488
D-489	Castanho Cobalto vermelho mosaico fêmea	D-490
D-491	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	D-492

SECÇÃO F1 – EXÓTICOS DOMÉSTICOS – P.E. (anilhas de 1 / 2 anos)

Eq. 4	DIAMANTE MANDARIM	Ind.
F1-1	Cinzento Macho	F1-2
F1-3	Cinzento Fêmea	F1-4
F1-5	Castanho Macho	F1-6
F1-7	Castanho Fêmea	F1-8
F1-9	Dorso claro cinzento Macho	F1-10
F1-11	Dorso claro cinzento Fêmea	F1-12

F1-13	Dorso claro castanho Macho	F1-14
F1-15	Dorso claro castanho Fêmea	F1-16
F1-17	Diluído cinzento Macho	F1-18
F1-19	Diluído cinzento Fêmea	F1-20
F1-21	Diluído castanho Macho	F1-22
F1-23	Diluído castanho Fêmea	F1-24
F1-25	Peito negro cinzento Macho	F1-26
F1-27	Peito negro cinzento Fêmea	F1-28

F1-29	Peito negro castanho Macho	F1-30
F1-31	Peito negro castanho Fêmea	F1-32
F1-33	Peito negro dorso claro, cinzento ou castanho Macho	F1-34
F1-35	Peito negro dorso claro, cinzento ou castanho Fêmea	F1-36
F1-37	Peito negro diluído, cinzento ou castanho Macho	F1-38
F1-39	Peito negro diluído, cinzento ou castanho Fêmea	F1-40
F1-41	Peito laranja cinzento Macho	F1-42
F1-43	Peito laranja cinzento Fêmea	F1-44
F1-45	Peito laranja castanho Macho	F1-46
F1-47	Peito laranja castanho Fêmea	F1-48
F1-49	Peito laranja dorso claro, cinzento ou castanho Macho	F1-50
F1-51	Peito laranja dorso claro, cinzento ou castanho Fêmea	F1-52
F1-53	Peito laranja diluído, cinzento ou castanho Macho	F1-54
F1-55	Peito laranja diluído, cinzento ou castanho Fêmea	F1-56
F1-57	Face negra cinzento Macho	F1-58
F1-59	Face negra cinzento Fêmea	F1-60
F1-61	Face negra castanho Macho	F1-62
F1-63	Face negra castanho Fêmea	F1-64
F1-65	Face negra dorso claro, cinzento ou castanho Macho	F1-66
F1-67	Face negra dorso claro, cinzento ou castanho Fêmea	F1-68
F1-69	Face negra diluído, cinzento ou castanho Macho	F1-70
F1-71	Face negra diluído, cinzento ou castanho Fêmea	F1-72
F1-73	Bochecha negra cinzento Macho	F1-74
F1-75	Bochecha negra cinzento Fêmea	F1-76
F1-77	Bochecha negra castanho Macho	F1-78
F1-79	Bochecha negra castanho Fêmea	F1-80
F1-81	Bochecha negra dorso claro, cinzento ou castanho Macho	F1-82
F1-83	Bochecha negra dorso claro, cinzento ou castanho Fêmea	F1-84
F1-85	Bochecha negra diluído, cinzento ou castanho Macho	F1-86
F1-87	Bochecha negra diluído, cinzento ou castanho Fêmea	F1-88
F1-89	Pastel, dorso claro, diluído, cinzento ou castanho Macho	F1-90
F1-91	Pastel, dorso claro, diluído, cinzento ou castanho Fêmea	F1-92
F1-93	Topázio (ex-ágata), dorso claro, cinzento ou castanho Macho	F1-94
F1-95	Topázio (ex-ágata), dorso claro, cinzento ou castanho Fêmea	F1-96
F1-97	Phaeo (ex-Isabel) Macho	F1-98
F1-99	Phaeo (ex-Isabel) Fêmea	F1-100
F1-101	Bochecha cinzenta ou castanha Macho	F1-102
F1-103	Bochecha cinzenta ou castanha Fêmea	F1-104
F1-105	Peito branco, cinzento ou castanho Macho	F1-106
F1-107	Peito branco, cinzento ou castanho	F1-108

	Fêmea	
F1-109	Branco Macho ou fêmea	F1-110
F1-111	Selado, cinzento ou castanho Macho	F1-112
F1-113	Selado, cinzento ou castanho Fêmea	F1-114
F1-115	Bico amarelo, todas as cores Macho	F1-116
F1-117	Bico amarelo, todas as cores Fêmea	F1-118
F1-119	Com poupa, todas as cores Macho	F1-120
F1-121	Com poupa, todas as cores Fêmea	F1-122
F1-123	Outros: combinações de mutações Macho	F1-124
F1-125	Outros: combinações de mutações Fêmea	F1-126
F1-127	Novas mutações em estudo (sem prémio) Macho	F1-128
F1-129	Novas mutações em estudo (sem prémio) Fêmea	F1-130

Eq. 4	BENGALIM DO JAPÃO	Ind.
F1-131	Preto-castanho	F1-132
F1-133	Moca-castanho	F1-134
F1-135	Vermelho-castanho	F1-136
F1-137	Preto-cinzento	F1-138
F1-139	Moca-cinzento	F1-140
F1-141	Vermelho-cinzento	F1-142
F1-143	Pastel	F1-144
F1-145	Asas-claras	F1-146
F1-147	Ino	F1-148
F1-149	Perolado cinzento	F1-150
F1-151	Perolado castanho	F1-152
F1-153	Branco	F1-154
F1-155	Selado	F1-156
F1-157	Com poupa, Frisado, todas as cores	F1-158
F1-159	Outros: combinações de mutação	F1-160
F1-161	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-162

Eq. 4	PARDAL DE JAVA	Ind.
F1-163	Cinzento	F1-164
F1-165	Branco	F1-166
F1-167	Pastel	F1-168
F1-169	Opala	F1-170
F1-171	Phaeo	F1-172
F1-173	Topázio	F1-174
F1-175	Outros: combinações de mutação	F1-176
F1-177	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-178

Eq. 4	DIAMANTE DE GOULD	Ind.
F1-179	Clássico cabeça vermelha Macho	F1-180
F1-181	Clássico cabeça vermelha Fêmea	F1-182
F1-183	Clássico cabeça preta Macho	F1-184
F1-185	Clássico cabeça preta Fêmea	F1-186
F1-187	Clássico cabeça laranja Macho	F1-188
F1-189	Clássico cabeça laranja Fêmea	F1-190
F1-191	Peito branco cabeça vermelha Macho	F1-192

F1-193	Peito branco cabeça vermelha Fêmea	F1-194
F1-195	Peito branco cabeça preta Macho	F1-196
F1-197	Peito branco cabeça preta Fêmea	F1-198
F1-199	Peito branco cabeça laranja Macho	F1-200
F1-201	Peito branco cabeça laranja Fêmea	F1-202
F1-203	Pastel 1 factor (incluindo azul pastel 1 factor) Macho	F1-204
F1-205	Pastel 2 factores (incluindo azul pastel 2 factores) Macho	F1-206
F1-207	Pastel 2 factores (incluindo azul pastel 2 factores) Fêmea	F1-208
F1-209	Pastel peito branco, 1 factor (incluindo azul pastel peito branco, 1 factor) Macho	F1-210
F1-211	Pastel peito branco, 2 factores (incluindo azul pastel peito branco, 2 factores) Macho	F1-212
F1-213	Pastel peito branco, 2 factores (incluindo azul pastel peito branco, 2 factores) Fêmea	F1-214
F1-215	Azul cabeça vermelha Macho	F1-216
F1-217	Azul cabeça vermelha Fêmea	F1-218
F1-219	Azul cabeça preta Macho	F1-220
F1-221	Azul cabeça preta Fêmea	F1-222
F1-223	Azul cabeça laranja Macho	F1-224
F1-225	Azul cabeça laranja Fêmea	F1-226
F1-227	Azul peito branco Macho	F1-228
F1-229	Azul peito branco Fêmea	F1-230
F1-231	Peito lilás Macho	F1-232
F1-233	Peito lilás Fêmea	F1-234
F1-235	Outros: combinações de mutação Macho	F1-236
F1-237	Outros: combinações de mutação fêmea	F1-238
F1-239	Novas mutações em estudo (sem medalhas) Macho	F1-240
F1-241	Novas mutações em estudo (sem medalhas) Fêmea	F1-242

Eq. 4	DIAMANTE BAVETE DE CAUDA LONGA *	Ind.
F1-243	Clássico	F1-244
F1-245	Castanho	F1-246
F1-247	Topázio	F1-248

F1-249	Phaeo	F1-250
F1-251	Ino	F1-252
F1-253	Cinzento	F1-254
F1-255	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-256

* As classes respeitam tanto às aves de bico amarelo como às aves de bico vermelho (subespécie *Heckl*)

Eq. 4	DIAMANTE BAVETE DE BICO PRETO	Ind.
F1-257	Clássico	F1-258
F1-259	Castanho	F1-260
F1-261	Phaeo	F1-262
F1-263	Ino	F1-264
F1-265	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-266

Eq. 4	DIAMANTE PARDAL (SPARROW)	Ind.
F1-267	Clássico	F1-268
F1-269	Castanho	F1-270
F1-271	Opala	F1-272
F1-273	Clássico de bico e uropígeo amarelo	F1-274
F1-275	Outros: combinações de mutação	F1-276
F1-277	Novas mutações em estudo (sem med.)	F1-278

Eq. 4	DIAMANTE MODESTO	Ind.
F1-279	Clássico	F1-280
F1-281	Isabel (ágata)	F1-282
F1-283	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-284

Eq. 4	DIAMANTE ESTRELA	Ind.
F1-285	Clássico	F1-286
F1-287	Máscara amarela	F1-288
F1-289	Pastel (castanho)	F1-290
F1-291	Outros: combinações de mutação	F1-292
F1-293	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-294

SECÇÃO F 2 – OUTROS EXÓTICOS – P.E. (anilhas de 1 / 2 anos)

Eq. 4	FRINGILLIDAE (excluindo a fauna europeia)	Ind.
F2-1	• Serinos, género <i>Serinus</i> Todos nas cores normais	F2-2
F2-3	• Lugres, género <i>Carduelis</i> Todos nas cores normais	F2-4
F2-5	• Verdelhões, Pintassilgos, Pintarroxos, género <i>Carduelis</i> • Papa-figos, género <i>Linurgus</i> • Tentilhões de nuca dourada, género <i>Pyrrhoplectes</i> Todos nas cores normais	F2-6
F2-7	• Pintarroxos de sobrancelha vermelha,	F2-8

	género <i>Callacanthis</i> • Pintarroxos, géneros <i>Carpodacus</i> ou <i>Leucosticte</i> • Bicos-grossudos, género <i>Pinicola</i> Todos nas cores normais	
F2-9	• Dom-fafes, género <i>Pyrrhula</i> • Pintarroxos do deserto, Trompeteiros, género <i>Rhodopechys</i> • Pintarroxos, géneros <i>Uragus</i> ou <i>Urocynchramus</i> Todos nas cores normais	F2-10
F2-11	• Bicos-grossudos, géneros <i>Eophona</i> , <i>Hesperiphona</i> , <i>Mycerobas</i> , <i>Neospiza</i> ou <i>Rynchostruthus</i> • Tentilhões azuis, género <i>Fringilla</i>	F2-12

	<ul style="list-style-type: none"> • Tentilhões escarlate, género <i>Haematospiza</i> Todos nas cores normais 	
F2-13	<ul style="list-style-type: none"> • Mutações das Classes 1, 3, 5, 7, 9, 11 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mutações das Classes 2, 4, 6, 8, 10, 12 	F2-14

Eq. 4	EMBERIZIDAE (apenas granívoros) (Os restantes são incluídos nas classes de Frugívoros e Insectívoros)	Ind.
F2-15	<ul style="list-style-type: none"> • Pardais, géneros <i>Aimophila</i>, <i>Ammodramus</i>, <i>Anthispiza</i>, <i>Arremon</i>, <i>Arremonops</i>, <i>Calcarius</i>, <i>Chondestes</i>, <i>Melospiza</i>, <i>Melozone</i>, <i>Oriturus</i>, <i>Pezopetes</i>, <i>Poocetes</i>, <i>Pseliophorus</i>, <i>Spizella</i>, <i>Torreornis</i> ou <i>Zonotrichia</i> • Tentilhões americanos, géneros <i>Calamospiza</i>, <i>Emberiza</i>, <i>Passerina</i> ou <i>Plectrophenax</i>; género <i>Atlapetes</i> • Juncos, género <i>Junco</i>; género <i>Lysurus</i> • Pipilos, género <i>Pipilo</i> • Botões-de-ouro, género <i>Sicalis</i> Todos nas cores normais 	F2-16
F2-17	<ul style="list-style-type: none"> • Galinhos da serra ou Tico-ticos, género <i>Coryphospingus</i> • Cardeais pigmeu, género <i>Lophospingus</i>; género <i>Loxigilla</i> • Granívoros, géneros <i>Oryzoborus</i> ou <i>Sporophila</i> • Cantores, género <i>Tiaris</i> • Jacarinis, género <i>Volatinia</i> Todos nas cores normais 	F2-18
F2-19	<ul style="list-style-type: none"> • Cardeais, géneros <i>Cardinalis</i>, <i>Gubernatrix</i>, <i>Paroaria</i> ou <i>Pyrrhuloxia</i> • Bicos-grossudos, géneros <i>Guiraca</i> ou <i>Pheucticus</i> Todos nas cores normais 	F2-20
F2-21	<ul style="list-style-type: none"> • Mutações das classes 15, 17, 19 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mutações das classes 16, 18, 20 	F2-22

Eq. 4	PASSERIDAE, PLOCEIDAE	Ind.
F2-23	<ul style="list-style-type: none"> • Tecelões, géneros <i>Euplectes</i>, <i>Foudia</i>, <i>Ploceus</i> ou <i>Quelea</i> • Pardais das neves, género <i>Montifringilla</i> • Pardais, género <i>Passer</i> ou <i>Petronia</i> Todos nas cores normais 	F2-24
F2-25	<ul style="list-style-type: none"> • Mutações da classe 23 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mutações da classe 24 	F2-26

Eq. 4	ESTRILDIDAE	Ind.
F2-27	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Twin-spots</i> castanhos, género <i>Clytospiza</i> • <i>Twin-spots</i> de dorso verde, género <i>Mandingoa</i> • Pitílias, género <i>Pytilia</i> Todos nas cores normais 	F2-28
F2-29	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Twin-spots</i>, géneros <i>Euschistospiza</i> ou <i>Hypargos</i> • Tecelões, género <i>Parmoptila</i> • Pirinestes, género <i>Pyrenestes</i> • Bicos-azuis, género <i>Spermophaga</i> Todos nas cores normais 	F2-30

F2-31	<ul style="list-style-type: none"> • Peitos de fogo, género <i>Lagonosticta</i> • Negritos, género <i>Nigrita</i> Todos nas cores normais 	F2-32
F2-33	<ul style="list-style-type: none"> • Bicos de lacre, género <i>Estrilda</i> Todos nas cores normais 	F2-34
F2-35	<ul style="list-style-type: none"> • Amandavas, género <i>Amandava</i> • Asas carmesim, género <i>Cryptospiza</i> • Dorsos oliva, género <i>Nesocharis</i> • Diamantes codorniz, género <i>Ortygospiza</i> Todos nas cores normais 	F2-36
F2-37	<ul style="list-style-type: none"> • Peitos-celeste ou Granadeiros, género <i>Uraeginthus</i> Todos nas cores normais 	F2-38
F2-39	<ul style="list-style-type: none"> • Mutações das classes 27, 29, 31, 33, 35, 37 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mutações das classes 28, 30, 32, 34, 36, 38 	F2-40
F2-41	<ul style="list-style-type: none"> • Degolado (<i>Amadina fasciata</i>) ancestral 	F2-42
F2-43	<ul style="list-style-type: none"> • Degolado (<i>Amadina fasciata</i>) mutações 	F2-44
F2-45	<ul style="list-style-type: none"> • Degolado de cabeça vermelha (<i>Amadina erythrocephala</i>) ancestral 	F2-46
F2-47	<ul style="list-style-type: none"> • Degolado de cabeça vermelha (<i>Amadina erythrocephala</i>) mutações 	F2-48
F2-49	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lonchura cantans</i> ancestral 	F2-50
F2-51	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lonchura cantans</i> mutações 	F2-52
F2-53	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lonchura malabarica</i> ancestral 	F2-54
F2-55	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lonchura malabarica</i> mutações 	F2-56
F2-57	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lonchura griseicapilla</i> ancestral 	F2-58
F2-59	<ul style="list-style-type: none"> • Freirinha-branca-e-preta (<i>Lonchura bicolor</i>) • Freirinha-bronze (<i>L. cucullata</i>) • Freirinha-pêga (<i>L. fringilloides</i>) • Bico de prata de Madagáscar (<i>L. nana</i>) Todos nas cores normais 	F2-60
F2-61	<ul style="list-style-type: none"> • Capuchinho de cabeça cinzenta (<i>Lonchura caniceps</i>) • Capuchinho de uropígio amarelo (<i>L. flaviprymna</i>) • Capuchinho da Nova Irlanda (<i>L. forbesi</i>) • Capuchinho de bico grande (<i>L. grandis</i>) • Capuchinho de Hunstein (<i>L. hunsteini</i>) • Capuchinho de cabeça branca (<i>L. maja</i>) • Capuchinho castanhos (<i>L. malacca</i>) • Capuchinho de bico grosso (<i>L. melaena</i>) • Capuchinho das Molucas (<i>L. molucca</i>) • Capuchinho das montanhas (<i>L. montana</i>) • Capuchinho alpinos (<i>L. monticola</i>) • Capuchinho de coroa cinzenta (<i>L. nevermanni</i>) • Capuchinho de cabeça pálida (<i>L. pallida</i>) • Capuchinho dominó (<i>L. punctulata</i>) • Capuchinho da Nova Inglaterra (<i>L. spectabilis</i>) • Capuchinho de uropígio branco (<i>L. striata</i>) • Capuchinho preto (<i>L. stygia</i>) • Capuchinho do Grande Vale (<i>L.</i> 	F2-62

	<i>teerinkī</i> • Capuchinho de banda cinzenta (<i>L. vana</i>) Todos nas cores normais	
F2-63	• Capuchinho de peito castanho (<i>Lonchura castaneothorax</i>) • Capuchinho fusco (<i>L. fuscans</i>) • Capuchinho de ventre ruivo (<i>L. kelaarti</i>) • Capuchinho de barriga branca (<i>L. leucogastra</i>) • Capuchinho de Java (<i>L. leucogastroides</i>) • Capuchinho de pontos brancos (<i>L. leucosticta</i>) • Capuchinho de peito pintado (<i>L. pectoralis</i>) • Capuchinho castanho e branco (<i>L. quanticolor</i>) • Capuchinho de cabeça estriada (<i>L. tristissima</i>) • Pardal de Timor (<i>Padda fuscata</i>) Todos nas cores normais	F2-64
F2-65	• Mutações das classes 57, 59, 61, 63	
	• Mutações das classes 58, 60, 62, 64	F2-66
F2-67	• Diamante papagaio (<i>Erythrura psittacea</i>) ancestral	F2-68
F2-69	• Diamante papagaio (<i>Erythrura psittacea</i>) mutações	F2-70
F2-71	• Diamante de Kitlitz (tricolor) (<i>Erythrura trichroa</i>) ancestral	F2-72
F2-73	• Diamante de Kitlitz (tricolor) (<i>Erythrura trichroa</i>) mutações	F2-74
F2-75	• Outros diamantes género <i>Erythrura</i> Todos nas cores normais	F2-76
F2-77	• Caudas de fogo, género <i>Emblema</i> • Outros diamantes, género <i>Neochmia</i> ou <i>Aegintha</i> • Diamantes das montanhas, género <i>Oreostruthus</i> Todos nas cores normais	F2-78
F2-79	• Diamante Bichenov (<i>Poephila Bichenovii</i>) ancestral	F2-80
F2-81	• Diamante Mascarado (<i>Poephila personata</i>) ancestral	F2-82
F2-83	• Outros diamantes, género <i>Aidemosyne</i> • Outros diamantes australianos, género <i>Poephila</i> Todos nas cores normais	F2-84
F2-85	• Viúvas género <i>Vidua</i> Todos nas cores normais	F2-86
F2-87	• Mutações das classes 75, 77, 79, 81, 83, 85	
	• Mutações das classes 76, 78, 80, 82, 84, 86	F2-88

Eq. 4	FRUGÍVOROS, INSECTÍVOROS, NECTARÍVOROS (Este grupo inclui espécies pertencentes a famílias de classes precedentes, mas foi estabelecido pela especificidade do seu regime alimentar principal)	Ind.
F2-89	• Bulbuls (<i>Pycnonotidae</i>)	F2-90

	• Mainates, Pica-bois, Estorninhos (<i>Sturnidae</i>) • Piscos, Tordos (<i>Turdidae</i>) Todos nas cores normais	
F2-91	• Gralhas, Gaios, Pêgas (<i>Corvidae</i>) • Tordos ou Gaios Garrulax (<i>Timalidae</i>) • Papa-moscas tirano (<i>Tyrannidae</i>) Todos nas cores normais	F2-92
F2-93	• Papa-moscas do Velho Mundo (<i>Muscicapidae</i>) • Chapins verdadeiros (<i>Paridae</i>) • Tangarás, Dançadores, Rendeiras (<i>Pipridae</i>) • Tordos gaio, Rouxinóis do Japão, Messias orelha de prata, Minlas, Síbias, Luinas (<i>Timaliidae</i>) • Zosteropes de óculos brancos (<i>Zosteropidae</i>) Todos nas cores normais	F2-94
F2-95	• Pássaros rateiros (<i>Collidae</i>) • Cotingas, Arapongas (<i>Cotingidae</i>) • Bicos-largos (<i>Eurylaimidae</i>) • Turacos (<i>Musophagidae</i>) • Araçaris, Tucanetes, Tucanos (<i>Ramphastidae</i>) • Quetzals, Surucuás (<i>Trogonidae</i>) Todos nas cores normais	F2-96
F2-97	• Martins pescador (<i>Alcedinidae</i>) • Minivetes (<i>Campephagidae</i>) • Barbetes ou Capitães de bigode (<i>Capitonidae</i>) • Rolieiros (<i>Coraciidae</i>) • Arirambas (<i>Galbulidae</i>) • Pássaros pretos, Tristes-pia, Xéxéus, Gaudérios, Sargentos, Garibaldis, Caretões, Estornelas, Oropêndolas ou Japús (<i>Icteridae</i>) • Pássaros azuis (<i>Irenidae</i>) • Abelharucos (<i>Meropidae</i>) • Udus ou Juruvas (<i>Momotidae</i>) • Papa-figos (<i>Oriolidae</i>) • Pica-paus e Pica-paus anões (<i>Picidae</i>) • Juruviaras, Vite-vites (<i>Vireonidae</i>) Todos nas cores normais	F2-98
F2-99	• Clorofónias, Gaturamos, Fi-fis, Saís, Saíras, Tangarás (<i>Emberezidae</i>) • Felosas (<i>Parulidae</i>) Todos nas cores normais	F2-100
F2-101	• Saís de perna amarela (<i>Emberezidae</i>) • Pássaros de sol ou Nectarinos (<i>Nectariniidae</i>) • Colibris (<i>Trochilidae</i>) Todos nas cores normais	F2-102
F2-103	• Mutações das classes 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93	
	• Mutações das classes 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94	F2-104
F2-105	• Outras espécies não incluídas nas classes 1 a 95 (equipa de 4)	
	• Outras espécies não incluídas nas classes 2 a 96 (individual)	F2-106

SECÇÃO H – HÍBRIDOS – P.E. (anilhas do ano)

Eq. 4	HÍBRIDOS	Ind.
	Observações: Segundo a chave da C.O.M. a presente secção contém as classes H-1 até H-20, contudo, devido à legislação portuguesa, encontram-se suspensas as classes que incluem híbridos de Fauna Europeia. O nome das aves de origem da hibridação será indicado na designação da espécie.	

H-3	Híbridos Negro-Castanho Canário x Exótico, cor clássica	H-4
H-7	Híbridos Mutaçao de Canário x Exótico	H-8
H-9	Híbridos Exótico x Exótico, cor clássica	H-10
H-11	Híbridos Mutaçao de Exótico x Exótico	H-12

SECÇÃO I1 – PERIQUITOS ONDULADOS DE FORMA E POSIÇÃO – P.E. (anilhas 1 / 2 ANOS)

Eq. 4	I1 PERIQUITOS ONDULADOS DE FORMA E POSIÇÃO (tipo inglês)	Ind.
I1-1	Normal verde claro	I1-2
I1-3	Normal azul celeste	I1-4
I1-5	Normal verde-cinzento	I1-6
I1-7	Normal cinzento	I1-8
I1-9	Normal ardósia	I1-10
I1-11	Normal série verde ou azul com factor escuro (simples ou duplo)	I1-12
I1-13	Opalino série verde (incluindo factor escuro)	I1-14
I1-15	Opalino série azul (incluindo factor escuro)	I1-16
I1-17	Normal canela série verde (incluindo factor escuro)	I1-18
I1-19	Normal canela série azul (incluindo factor escuro)	I1-20
I1-21	Opalino canela série verde (incluindo factor escuro)	I1-22
I1-23	Opalino canela série azul (incluindo factor escuro)	I1-24
I1-25	Face amarela das classes 1-24	I1-26
I1-27	Asas-claras (incluindo Opalinos) Arco-íris (incluindo face amarela de asas-claras)	I1-28

I1-29	Diluído (amarelo ou branco) Asas-cinzentas (normal ou opalino) (incl. face-amarela diluídos ou asas-cinzentas série azul)	I1-30
I1-31	Fulvo (normal ou opalino) (incluindo face amarela série azul)	I1-32
I1-33	Corpo-claro (Easley ou Texas, normal ou opalino) Selado (incluindo face-amarela série azul)	I1-34
I1-35	Ino (incluindo face-amarela série azul)	I1-36
I1-37	Perolado duplo factor, séries verde e azul (incluindo face-amarela série azul)	I1-38
I1-39	Asas-de-renda (normal ou opalino) (incluindo face-amarela série azul)	I1-40
I1-41	Arlequim recessivo Amarelo e Branco de olhos negros (normal, canela ou opalino, incluindo face-amarela série azul)	I1-42
I1-43	Arlequim dominante ou continental (normal, canela ou opalino, incluindo face-amarela série azul)	I1-44
I1-45	Perolado de simples factor, das classes 1 a 26	I1-46
I1-47	Com poupa, das séries verde ou azul das classes 1 a 46 (incluindo face amarela série azul)	I1-48
I1-49	Novas mutaçoes em estudo	I1-50

SECÇÃO I2 – PERIQUITOS ONDULADOS DE COR – P.E. (anilhas 1 / 2 ANOS)

Eq. 4	I2 PERIQUITOS ONDULADOS DE COR (tipo australiano ancestral)	Ind.
I2-1	Normal série verde	I2-2
I2-3	Normal série azul	I2-4
I2-5	Opalino série verde	I2-6
I2-7	Opalino série azul	I2-8
I2-9	Canela série verde	I2-10
I2-11	Canela série azul	I2-12
I2-13	Face-amarela das classes 1-12	I2-14

I2-15	Ino Perolado duplo-factor Branco e amarelo de olhos negros	I2-16
I2-17	Perolado, série verde ou azul	I2-18
I2-19	Arlequim recessivo	I2-20
I2-21	Arlequim dominante ou continental	I2-22
I2-23	Outras mutaçoes e combinaçoes de mutaçoes	I2-24
I2-25	Novas mutaçoes em estudo	I2-26

SECÇÃO J – AGAPORNIS – P.E. (anilhas de 1 / 2 anos)

Nota:

Nas Secções J, K, L, M e N não serão aceites aves com mais de 4 mutações.

Os pássaros variegados devem ser inscritos nas Classes “Outras mutações” de cada Secção.

Eq. 4	AGAPORNIS ROSEICOLLIS	Ind.
J-1	Roseicollis Verde /Verde escuro	J-2
J-3	Roseicollis Face laranja (Vd e Vd escuro)	J-4
J-5	Roseicollis Azul marinho e Cobalto	J-6
J-7	Roseicollis Azul marinho F. branca e Cobalto F. branca	J-8
J-9	Roseicollis - Todos os Duplo-factor (Vd oliva, Vd oliva F. Laranja, Malva, Malva FB, Turquesa, Violeta)	J-10
J-11	Roseicollis Opalino (Vd, Vd escuro, Vd FL, Vd escuro FL, Azul marinho, Cobalto)	J-12
J-13	Roseicollis Canela (Vd, Vd escuro, Vd FL, Vd escuro FL, Azul marinho, Cobalto)	J-14
J-15	Roseicollis Pastel/Pálido (Vd, Vd escuro, Vd FL, Vd escuro FL, Azul marinho, Cobalto)	J-16
J-17	Roseicollis Asas-cinza/Diluido (Vd, Vd escuro, Vd FL, Vd escuro FL, Azul marinho, Cobalto)	J-18
J-19	Roseicollis - Todos os Duplo-factor (Opalino; Canela; Pastel/Pálido; Asas cinza/Diluidos (Malva, Malva FB, Vd oliva, Vd oliva FL)	J-20
J-21	Roseicollis Inos (todos os inos, incluindo os Opalinos e FL)	J-22
J-23	Roseicollis: Outras mutações de série Verde (todas as mutações e combinações, incl. os variegados)	J-24
J-25	Roseicollis: Outras mutações de série Azul (todas as mutações e combinações, incl. os variegados)	J-26

Eq. 4	AGAPORNIS PERSONATUS	Ind.
J-27	Personata cor selvagem	J-28
J-29	Personata mutações série verde	J-30
J-31	Personata mutações série azul	J-32

Eq. 4	AGAPORNIS FISCHERI	Ind.
J-33	Fischeri cor Selvagem	J-34
J-35	Fischeri mutações série Verde	J-36
J-37	Fischeri mutações série Azul	J-38

Eq. 4	AGAPORNIS LILIANAE	Ind.
J-39	Liliana cor Selvagem	J-40
J-41	Liliana mutações série Verde	J-42
J-43	Liliana mutações série Azul	J-44

Eq. 4	AGAPORNIS NIGRIGENIS	Ind.
J-45	Nigrigenis cor Selvagem	J-46
J-47	Nigrigenis mutações série Verde	J-48
J-49	Nigrigenis mutações série Azul	J-50

Eq. 4	AGAPORNIS TARANTA, CANA ou PULLARIA	Ind.
J-51	Taranta cor Selvagem	J-52
J-53	Taranta mutações	J-54
J-55	Pullaria cor Selvagem	J-56
J-57	Pullaria mutações	J-58
J-59	Cana cor Selvagem	J-60
J-61	Cana mutações	J-62

Eq. 4	Outras mutações em estudo (sem medalhas)	Ind.
J-63	Todas as outras mutações em estudo (sem medalhas)	J-64

SECÇÃO K – PSITACÍDEOS AUSTRALIANOS:

Neophema – Nymphicus – Platycercus, etc.... – P.E. (anilhas de 1 / 2 / 3 / 4 anos)

Eq. 4	NEOPHEMA, NYMPHICUS (anilhas de 1 ou 2 anos)	Ind.
K-1	Neophema splendida cor selvagem	K-2
K-3	Neophema splendida mutações	K-4
K-5	Neophema pulchella cor selvagem	K-6
K-7	Neophema pulchella mutações	K-8
K-9	Neophema elegans cor selvagem	K-10
K-11	Neophema elegans mutações	K-12
K-13	Neophema chrysostoma & chrysogaster cor selvagem	K-14
K-15	Neophema chrysostoma & chrysogaster mutações	K-16
K-17	Neophema bourkii cor selvagem	K-18
K-19	Neophema bourkii todos os opalinos	K-20
K-21	Neophema bourkii todas as outras mutações	K-22
K-23	Nymphicus hollandicus cor selvagem	K-24

K-25	Nymphicus hollandicus - Todas as mutações FBranca, incl. os Perolados FB	K-26
K-27	Nymphicus hollandicus - Todas as mutações de Perolados (excepto FB)	K-28
K-29	Nymphicus hollandicus - Todas as outras mutações ou combinações de cores	K-30

Eq. 4	PSEPHOTUS, CYANORAMPHUS, LATHAMUS, BARNARDIUS, POLYTELIS, PLATYCERCUS E PURPUREICEPHALUS (anilhas de 1, 2, ou 3 anos)	Ind.
K-31	Psephotus & Northiella, cor selvagem	K-32
K-33	Psephotus & Northiella, mutações	K-34

K-35	Cyanoramphus & Lathamus, cor selvagem	K-36
K-37	Cyanoramphus & Lathamus, mutações	K-38
K-39	Barnardius cor selvagem	K-40
K-41	Polytelis cor selvagem	K-42
K-43	Todas as mutações (39 - 42)	K-44
K-45	Platycercus eximius, cor selvagem	K-46
K-47	Platycercus eximius, mutações	K-48
K-49	Outros Platycercus; purpurcephalus, c. sauvag	K-50

K-51	Outros Platycercus; purpurcephalus, mutações	K-52
	Eunymphicus spp, Alisterus spp, Aprosmictus spp (anilhas de 1, 2, 3, ou 4 anos)	
K-53	...cor selvagem	K-54
K-55	Todas as mutações	K-56

SECÇÃO L – PSITACÍDEOS AFRICANOS E ASIÁTICOS: Psittacula
P.E. (anilhas de 1 / 2 / 3 / 4 anos)

Eq. 4	PSITTACULA, POICEPHALUS, CORACOPSIS, PSITTACUS (anilhas de 1, 2, 3 ou 4 anos)	Ind.
L-1	Psittacula k. krameri e manillensis cor selvagem	L-2
L-3	Psittacula k. krameri e manillensis mutações da série verde	L-4
L-5	Psittacula k. krameri e manillensis mutações da série azul	L-6

L-7	Psittacula cyanocephala - roseata - himalayana cor selvagem	L-8
L-9	Psittacula longicauda, alexandri, columboides cor selvagem	L-10
L-11	Psittacula derbiana, eupatria cor selvagem	L-12
L-13	Todas as mutações (7-12)	L-14

SECÇÃO M – PSITACÍDEOS AMERICANOS: FORPUS, BOLBORHYNCHUS, PYRRHURA, ARATINGA, GUAROUBA, CYANOLISEUS, NANDAYUS, MYIOPSITTA – P.E. (anilhas de 1 / 2 / 3 anos)

Eq. 4	FORPUS e BOLBORHYNCHUS (anilhas de 1 ou 2 anos)	Ind.
M-1	Forpus coelestis cor selvagem	M-2
M-3	Forpus coelestis mutações	M-4
M-5	Forpus conspicillatus cor selvagem	M-6
M-7	Forpus conspicillatus mutações	M-8
M-9	Forpus passerinus cor selvagem	M-10
M-11	Forpus passerinus mutações	M-12
M-13	Todos os outros Forpus cor selvagem	M-14
M-15	Todos os outros Forpus mutações	M-16
M-17	Bolborhynchus lineola cor selvagem	M-18
M-19	Bolborhynchus lineola mutações série verde	M-20
M-21	Bolborhynchus lineola mutações série azul	M-22

M-23	Cor selvagem	M-24
M-25	Todas as mutações (23 - 24)	M-26
Eq. 4	PYRRHURA, ARATINGA, GUAROUBA, NANDAYUS e MYIOPSITTA (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Ind.
M-27	Pyrrhura cor selvagem	M-28
M-29	Aratinga, Guarouba, Nandayus cor selvagem	M-30
M-31	Todas as mutações incluindo Pyrrhura hypoxantha (27 - 30)	M-32
M-33	Cyanoliseus spp, Enicognathus spp, Myiopsitta, etc - Cor selvagem	M-34
M-35	Cyanoliseus spp, Enicognathus spp, Myiopsitta, etc - Todas as mutações	M-36

SECÇÃO N – OUTROS PSITACÍDEOS: PAPAGAIOS - CACATUAS - ARARAS - LORIS , ETC.
P.E. (anilhas de 1 / 2 / 3 / 7 anos)

Eq. 4	PAPAGAIOS - CACATUAS - ARARAS - LORIS (anilhas de 1, 2, 3 ou 7 anos)	Ind.
	Amazona spp, Ara spp, Diopsittaca spp, Anodorhynchus spp, Cacatua spp, Eolophus - 7 anos	
N-1	Amazona spp. cor selvagem	N-2
N-3	Ara spp. cor selvagem	N-4
N-5	Diopsittaca, Anodorhynchus cor selvagem	N-6
N-7	Cacatua spp.	N-8

	Poicephalus spp, Coracopsis spp, Psittacus spp - 3 anos	
N-9	Poicephalus cor selvagem	N-10
N-11	Coracopsis, Psittacus cor selvagem	N-12
	Eclectus spp, Nestor, Tanygnathus, Deroptyus - 7 anos	
N-13	Eclectus, Nestor, Tanygnathus, Deroptyus	N-14

Eq. 4	Pionus spp, Pionites spp, Triclaria (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Ind.
N-15	Pionus, Pionites cor selvagem	N-16
N-17	Todas as mutações (1-16)	N-18

Eq. 4	Charmosyna, Cyclopsitta, Glossopsitta, Loriculus, Neopsittacus, Oreopsittacus, Phigys, psittaculirostri Vini (anilhas de 1 ou 2 anos)	Ind.
N-19	...cor selvagem	N-20

Eq. 4	Eos spp, Pseudos spp, Trichoglossus spp, Chalcopsitta spp, Lorius spp (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Ind.
N-21	Eos spp, Pseudos spp cor selvagem	N-22
N-23	Trichoglossus spp cor selvagem	N-24
N-25	Chalcopsitta spp, Lorius spp cor selvagem	N-26
N-27	Todas as mutações (19 - 26) – Idade segundo Tipo da Cor selvagem	N-28

SECÇÃO O – ROLAS E POMBOS EXÓTICOS – P.E. (anilhas de 1 / 2 anos)

Eq. 4	ROLAS E POMBOS EXÓTICOS Observações: Não são aceites aves variegadas (malhadas) nas secções O e P	Ind.
O-1	<ul style="list-style-type: none"> Rola Plácida (<i>Geopelia placida</i>) Rola de Maugé (<i>G. maugaeus</i>) Rola Zebrada (<i>G. striata</i>) Rola Humeral (<i>G. humeralis</i>) Rola Máscara de Ferro (<i>Oena capensis</i>) Todos nas cores normais	O-2
O-3	<ul style="list-style-type: none"> Rola Diamante (<i>G. cuneata</i>) e suas mutações 	O-4
O-5	<ul style="list-style-type: none"> Rola dos bosques (<i>Streptopelia turtur</i>) Rolas de peito rosa (<i>S. lugens</i>) Rola oriental (<i>S. orientalis</i>) Rola malhada do Senegal (<i>S. senegalensis</i>) Rola da China (<i>S. chinensis</i>) Rola chorosa (<i>S. decipens</i>) Rola vinácea (<i>S. vinacea</i>) Rola do Cabo (<i>S. capicola</i>) Rola birmana (<i>S. tranquebarica</i>) Rola de colar de olho vermelho (<i>S. semitorquata</i>) Rola turca (<i>S. decaoto</i>) Rola de Reichenow (<i>S. reichenovii</i>) Rola de colar duplo (<i>S. bitorquata</i>) Rola de Amadoa (<i>S. hypopyrrha</i>) Rola da Abissínia (<i>Turtur abyssinicus</i>) Rola esmeralda (<i>T. chalcospilos</i>) Rola africana (<i>T. afer</i>) Rola tamborete (<i>T. tympanistria</i>) Rola menina (<i>T. brehmeri</i>) Rola triste (<i>Zenaída macroura</i>) Rola de Galápagos (<i>Z. galapagoensis</i>), etc. Todos nas cores normais	O-6
O-7	<ul style="list-style-type: none"> Rola risonha (<i>S. roseigrisira</i>) e suas mutações 	O-8

O-9	<ul style="list-style-type: none"> Rola escamada (<i>Columbina squamata</i>) Rola inca (<i>C. inca</i>) Rola picui (<i>C. picui</i>) Rola de banda grená (<i>C. cruziana</i>) Rola minuto (<i>C. minuta</i>) Rola passarinho (<i>C. passerina</i>) Pomba de Bucklei (<i>C. buckleyi</i>) Rola talpacote (<i>C. talpacoti</i>) Rola azulada (<i>Claravis pretiosa</i>) Rola de Grenada (<i>Leptotila wellsii</i>) Rola da Jamaica (<i>L. jamaicensis</i>) Géneros <i>Metriopelia</i>, <i>Uropelia</i> e <i>Starmoenas</i> Todos nas cores normais	O-10
O-11	<ul style="list-style-type: none"> Pomba apunhalada (<i>Gallucolumba luzonica</i>) Pomba de peito dourado (<i>Gal. Rufigula</i>) Rola tristigmata (<i>Gal. Tristigmata</i>) Pomba de Bartlett (<i>Gal. Criniger</i>) Pomba de Jobi (<i>Gal. Jobiensis</i>) Pomba de Palau (<i>Gal. Canifrons</i>) Pomba de Stair (<i>Gal. Stairi</i>) Pomba de bochechas brancas (<i>Geotrygon Chrysia</i>) Pombo vermelha das montanhas (<i>Geo. Montana</i>) Pomba versicolor (<i>Geo. Versicolor</i>) Pomba de bigodes (<i>Geo. Mystacea</i>), etc. Todos nas cores normais	O-12
O-13	<ul style="list-style-type: none"> Rola asa de bronze (<i>Phaps chalcoptera</i>) Rola arlequim (<i>Ph. histrionica</i>) Rola elegante (<i>Ph. elegans</i>) Rola da Índia (<i>Chalcophaps indica</i>) Rola plumífera (<i>C. plumifera</i>) Rola lofote (<i>C. Lophote</i>) Rola de cauda de barras (<i>Macropygia onchal</i>) Géneros <i>Henicophaps</i>, <i>Petrophassa</i>, <i>Reiwardtoena</i> e <i>Turacoena</i> Todos nas cores normais	O-14

O-15	<ul style="list-style-type: none"> • Pomba tigrada (<i>Columba maculosa</i>) • Pomba de coroa branca (<i>C. leucocephala</i>) • Pomba galega (<i>C. cayenensis</i>) • Pomba do Peru (<i>C. oenups</i>) • Pomba da Guiné (<i>C. guinea</i>) • Pombo-bravo (<i>C. oenas</i>) • Pomba da rocha (<i>C. livia</i>) • Pombo torcaz (<i>C. palumbus</i>) • Pomba cinzenta (<i>C. pulchricollis</i>) • Pombinha de Wonga (<i>Leucosarcia melanoleuca</i>), etc. <p>Todos nas cores normais</p>	O-16
O-17	<ul style="list-style-type: none"> • Pomba soberba da fruta (<i>Ptilinopus superbus</i>) • Pomba da fruta de frente laranja (<i>P. aurantifrons</i>) • Pomba de Nicobar (<i>Caloenas nicobarica</i>) • Géneros <i>Treron</i> e outros não contemplados nas classes 1 a 12 	O-18

	Todos nas cores normais	
O-19	• Mutações e aberrações de todas as espécies das classes 1 a 17, excepto 3 e 7	O-20
O-21	• Novas mutações em estudo (sem prémio)	O-22

SECÇÃO P – CODORNIZES, PERDIZES E GALIFORMES – P.E. (anilhas de 1 / 2 anos)

Eq. 4	CODORNIZES, PERDIZES E GALIFORMES Observações: As espécies de galiformes europeias inserem-se nesta secção	Ind.
P-1	<ul style="list-style-type: none"> • Codorniz azul (<i>Coturnix adansonii</i>) • Codorniz entrançada (<i>C. coromandelica</i>) • Codorniz arlequim (<i>C. delegorgel</i>) • Codorniz da Nova Zelândia (<i>C. novazelandiae</i>) • Codorniz dos trigos comum (<i>C. coturnix</i>) • Codorniz das montanhas (<i>C. monorthonyx</i>) • Género <i>Anurophasis</i> <p>Todos nas cores normais</p>	P-2
P-3	• Codorniz da China (<i>C. chinensis</i>) e suas mutações	P-4
P-5	• Codorniz do Japão (<i>C. japonica</i>) e suas mutações	P-6
P-7	<ul style="list-style-type: none"> • Perdiz das montanhas (<i>Oreortyx pictus</i>) • Perdiz escamada (<i>Callipela squamata</i>) • Perdiz elegante (<i>Cal. Douglasil</i>) • Perdiz de Gambel (<i>Colinus Gambelli</i>) • Perdiz da Virginia (<i>Co. virginianus</i>) • Perdiz de crista (<i>Co. Cristatus</i>) • Perdiz de face branca (<i>Co. Leucopogon</i>) • Perdiz arlequim (<i>Cyrtonyx montzuma</i>) • Géneros <i>Dentortyx</i>, <i>Philortyx</i>, <i>Dactylortyx</i> e <i>Rhynchortyx</i> <p>Todos nas cores normais</p>	P-8
P-9	<ul style="list-style-type: none"> • Perdiz Sisi (<i>Amnoperdix griseogularis</i>) • Perdiz de Hey (<i>Am. hehi</i>) • Perdiz grega (<i>Alectoris graeca</i>) • Perdiz chucar (<i>Al. chukar</i>) 	P-10

	<ul style="list-style-type: none"> • Perdiz bárbara (<i>Al. barbara</i>) • Perdiz vermelha (<i>Al. rufa</i>) • Perdiz cinzenta (<i>Perdix perdix</i>) • Cortiçol de colar (<i>Arbophila torqueola</i>) • Cortiçol de peito castanho (<i>Ar. brunneopectus</i>) • Cortiçol de bico vermelho (<i>Ar. rubirostris</i>) • Francolim negro (<i>Francolinus. francolina</i>) • Francolim pintado (<i>F. pintaddeanus</i>) • Francolim de Erkel (<i>F. erkeli</i>) • Francolim de pescoço amarelo (<i>F. leucoscepus</i>) • Francolim de poupa (<i>F. sephaena</i>) • Rulrul coroadado (<i>Rollulus roulroul</i>) • Géneros <i>Margoroperdix</i>, <i>Rhizothera</i> e <i>Galloperdix</i> <p>Todos nas cores normais</p>	
P-11	• Mutações e aberrações das espécies das classes 1 a 9, excepto 3 e 5.	P-12